







№№	Модель	 л	 л/мин	 атм	 кВт	 В	дБ	 кг	Габариты ДхШхВ мм	Цена евро по курсу ЦБ с НДС
С ременным приводом										
1	ВК15А-10(15)-500	500	1400/1100	10.15	11	380/50/3	78	390	2030x690x1520	3 715,00
2	ВК20А-10(15)-500	500	1900/1400	10.15	15	380/50/3	80	445	2030x690x1520	3 900,00
3	ВК5-8(10)	-	550/450	8/10	4	380/50/3	68	205	875x680x1025	2 680,00
4	ВК5Е-8(10)	-	550/450	8/10	4	380/50/3	68	205	875x680x1025	3 160,00
5	ВК5-8(10)-270	270	550/450	8/10	4	380/50/3	68	310	1270x680x1585	2 900,00
6	ВК5Е-8(10)-270	270	550/450	8/10	4	380/50/3	68	310	1270x680x1585	3 385,00
7	ВК5-8(10)-500Д	500	550/450	8/10	4	380/50/3	68	410	2030x740x1585	3 820,00
8	ВК5Е-8(10)-500Д	500	550/450	8/10	4	380/50/3	68	410	2030x740x1585	4 405,00
9	ВК7-8(10/15)	-	800/700/500	8/10/15	5,5	380/50/3	68	215	875x680x1025	2 820,00
10	ВК7Е-8(10/15)	-	800/700/500	8/10/15	5,5	380/50/3	68	215	875x680x1025	3 335,00
11	ВК7-8(10/15)-270	270	800/700/500	8/10/15	5,5	380/50/3	68	340	1270x680x1585	3 040,00
12	ВК7Е-8(10/15)-270	270	800/700/500	8/10/15	5,5	380/50/3	68	340	1270x680x1585	3 570,00
13	ВК7-8(10/15)-500Д	500	800/700/500	8/10/15	5,5	380/50/3	68	450	2030x740x1585	4 130,00
14	ВК7Е-8(10/15)-500Д	500	800/700/500	8/10/15	5,5	380/50/3	68	450	2030x740x1585	4 700,00
15	ВК10-8(10/15)	-	1150/1000/700	8/10/15	7,5	380/50/3	70	225	875x680x1025	2 920,00
16	ВК10Е-8(10/15)	-	1150/1000/700	8/10/15	7,5	380/50/3	70	225	875x680x1025	3 550,00
17	ВК10-8(10/15)-270	270	1150/1000/700	8/10/15	7,5	380/50/3	70	345	1270x680x1585	3 140,00
18	ВК10Е-8(10/15)-270	270	1150/1000/700	8/10/15	7,5	380/50/3	70	345	1270x680x1585	3 770,00
19	ВК10-8(10/15)-500Д	500	1150/1000/700	8/10/15	7,5	380/50/3	70	460	2030x740x1585	4 370,00
20	ВК10Е-8(10/15)-500Д	500	1150/1000/700	8/10/15	7,5	380/50/3	70	460	2030x740x1585	5 110,00
21	ВК15Е-8(10/15)	-	1650/1400/1100	8/10/15	11	380/50/3	72	280	1080x680x1025	3 960,00
22	ВК15Е-8(10/15)-500	500	1650/1400/1100	8/10/15	11	380/50/3	72	475	2030x680x1585	4 130,00
23	ВК15Е-8(10/15)-500Д	500	1650/1400/1100	8/10/15	11	380/50/3	72	505	2030x740x1585	5 450,00
24	ВК20Е-8(10/15)	-	2150/1900/1400	8/10/15	15	380/50/3	75	335	1080x670x1025	4 360,00
25	ВК20Е-8(10/15) -500	500	2150/1900/1400	8/10/15	15	380/50/3	75	520	2030x870x1585	4 590,00
26	ВК20Е-8(10/15)-500Д	500	2150/1900/1400	8/10/15	15	380/50/3	75	550	2030x740x1585	5 910,00
27	ВК20-8(10/15)	-	2500/2200/1650	8/10/15	15	380/50/3	72	565	1230x1070x1490	4 795,00
28	ВК20-8(10/15) Д	-	2500/2200/1650	8/10/15	15	380/50/3	72	605	1230x1070x1490	6 400,00
29	ВК20-8(10/15) ВС	-	2500/2200/1650	8/10/15	15	380/50/3	72	570	1230x1070x1490	7 145,00
30	ВК20-8(10/15) ДВС	-	2500/2200/1650	8/10/15	15	380/50/3	72	620	1230x1070x1490	8 750,00
31	ВК25-8(10/15)	-	3000/2700/2100	8/10/15	18,5	380/50/3	72	580	1230x1070x1490	5 965,00
32	ВК25-8(10/15) Д	-	3000/2700/2100	8/10/15	18,5	380/50/3	72	620	1230x1070x1490	7 675,00
33	ВК25-8(10/15) ВС	-	3000/2700/2100	8/10/15	18,5	380/50/3	72	595	1230x1070x1490	8 640,00
34	ВК25-8(10/15) ДВС	-	3000/2700/2100	8/10/15	18,5	380/50/3	72	635	1230x1070x1490	10 360,00
35	ВК30-8(10/15)	-	3500/3200/2500	8/10/15	22	380/50/3	72	595	1230x1070x1490	6 200,00
36	ВК30-8(10/15) Д	-	3500/3200/2500	8/10/15	22	380/50/3	72	635	1230x1070x1490	8 890,00
37	ВК30-8(10/15) ВС	-	3500/3200/2500	8/10/15	22	380/50/3	72	610	1230x1070x1490	9 500,00
38	ВК30-8(10/15) ДВС	-	3500/3200/2500	8/10/15	22	380/50/3	72	650	1230x1070x1490	11 380,00
39	ВК40Е-5	-	5500	5	30	380/50/3	75	660	1280x980x1380	7 970,00
40	ВК40Е-8(10/13/15)	-	4550/4200/3500/3200	8/10/13/15	30	380/50/3	75	660	1280x980x1380	7 970,00
41	ВК50Е-8(10/13/15)	-	5500/5000/4200/4000	8/10/13/15	37	380/50/3	75	685	1280x980x1380	8 590,00
42	ВК60Е-8(10/13/15)	-	7200/6500/5600/5100	8/10/13/15	45	380/50/3	76	1000	1600x1150x1650	10 060,00
43	ВК75Е-8(10/13/15)	-	8500/7700/6700/6000	8/10/13/15	55	380/50/3	76	1080	1600x1150x1650	12 500,00
44	ВК100Е-8(10/13)	-	12800/11100/10000	8/10/13	75	380/50/3	77	1600	1850x1300x1900	16 050,00

Д – с осушителем воздуха холодильного (рефрижераторного) типа

А – открытого типа, без шумопоглощающего корпуса

ВС – с частотно-регулируемым приводом

К – со встроенным блоком рекуперации тепловой энергии для нагрева воды (опция возможна на компрессорах с прямым приводом), цена +10% к базовой версии

поз.3-20 без буквы (Е) – исполнение эком класс, без контроллера/ с буквой (Е) - исполнение с контроллером

Возможно изготовление компрессоров с давлением: 5-15 атм

45	ВК40P-8	-	5800	8	30	380/50/3	71	1200	2150x1360x1825	11 860,00
46	ВК40P-8 Д	-	5800	8	30	380/50/3	71	1400	2615x1360x1825	15 350,00
47	ВК40P-8 ВС	-	5800	8	30	380/50/3	71	1300	2550x1360x1825	16 170,00
48	ВК40P-8 ДВС	-	5800	8	30	380/50/3	71	1500	3015x1360x1825	19 666,00
49	ВК50P-7.5	-	7100	7,5	37	380/50/3	72	1270	2150x1360x1825	12 230,00
50	ВК50P-7.5 Д	-	7100	7,5	37	380/50/3	72	1470	2615x1360x1825	15 830,00
51	ВК50P-7.5 ВС	-	7100	7,5	37	380/50/3	72	1370	2550x1360x1825	17 220,00
52	ВК50P-7.5 ДВС	-	7100	7,5	37	380/50/3	72	1570	3015x1360x1825	20 820,00
53	ВК60P-7.5	-	8600	7,5	45	380/50/3	74	1430	2150x1360x1825	14 410,00
54	ВК60P-7.5 Д	-	8600	7,5	45	380/50/3	74	1640	2615x1360x1825	18 310,00
55	ВК60P-7.5 ВС	-	8600	7,5	45	380/50/3	74	1580	2250x1360x1825	20 430,00
56	ВК60P-7.5 ДВС	-	8600	7,5	45	380/50/3	74	1690	3015x1360x1825	24 330,00
57	ВК60P-8	-	7500	8	45	380/50/3	75	1380	2150x1360x1825	12 500,00
58	ВК60P-8 Д	-	7500	8	45	380/50/3	75	1590	2615x1360x1825	16 400,00
59	ВК60P-8 ВС	-	7500	8	45	380/50/3	75	1580	2550x1360x1825	18 520,00
60	ВК60P-8 ДВС	-	7500	8	45	380/50/3	75	1790	3015x1360x1825	22 420,00
61	ВК75P-7,5	-	10100	7,5	55	380/50/3	77	1500	2150x1360x1825	17 450,00
62	ВК75P-7,5 Д	-	10100	7,5	55	380/50/3	77	1700	2615x1360x1825	22 020,00
63	ВК75P-7,5 ВС	-	10100	7,5	55	380/50/3	77	1690	2550x1360x1825	24 275,00
64	ВК75P-7,5 ДВС	-	10100	7,5	55	380/50/3	77	1900	3015x1360x1825	28 840,00
65	ВК75P-8	-	9500	8	55	380/50/3	77	1500	2150x1360x1825	16 280,00
66	ВК75P-8 Д	-	9500	8	55	380/50/3	77	1700	2615x1360x1825	20 850,00
67	ВК75P-8 ВС	-	9500	8	55	380/50/3	77	1690	2550x1360x1825	23 105,00
68	ВК75P-8 ДВС	-	9500	8	55	380/50/3	77	1900	3015x1360x1825	27 670,00
69	ВК100P-7,5	-	14500	7,5	75	380/50/3	77	1980	2150x1360x1825	19 735,00
70	ВК100P-7,5 Д	-	14500	7,5	75	380/50/3	77	2200	2615x1360x1825	25 010,00
71	ВК100P-7,5 ВС	-	14500	7,5	75	380/50/3	77	2130	2550x1360x1825	28 830,00
72	ВК100P-7,5 ДВС	-	14500	7,5	75	380/50/3	77	2440	3015x1360x1825	33 280,00
73	ВК100P-8	-	13200	8	75	380/50/3	77	1980	2150x1360x1825	18 545,00
74	ВК100P-8 Д	-	13200	8	75	380/50/3	77	2200	2615x1360x1825	23 505,00
75	ВК100P-8 ВС	-	13200	8	75	380/50/3	77	2130	2550x1360x1825	26 755,00
76	ВК100P-8 ДВС	-	13200	8	75	380/50/3	77	2440	3015x1360x1825	31 710,00
77	ВК120-8	-	16000	8	90	380/50/3	77	2050	2150x1360x1825	25 225,00
78	ВК120-8 Д	-	16000	8	90	380/50/3	77	2300	2615x1360x1825	30 665,00
79	ВК120-8 ВС	-	16000	8	90	380/50/3	77	2380	2550x1360x1825	37 230,00
80	ВК120-8 ДВС	-	16000	8	90	380/50/3	77	2570	3015x1360x1825	42 670,00
81	ВК150-8	-	19000	8	110	380/50/3	78	2700	2650x1970x2380	29 810,00
82	ВК150-8 ВС	-	19000	8	110	380/50/3	78	2850	2650x1970x2380	41 965,00
83	ВК180-8	-	23200	8	132	380/50/3	78	3300	2650x1970x2380	34 630,00
84	ВК180-8 ВС	-	23200	8	132	380/50/3	78	3450	2650x1970x2380	47 590,00
85	ВК220-7,5	-	30200	7,5	160	380/50/3	80	4500	2650x1970x2380	38 065,00
86	ВК220-7,5 ВС	-	30200	7,5	160	380/50/3	80	4700	2650x1970x2380	55 180,00
87	ВК220-8	-	26000	8	160	380/50/3	79	3450	2650x1970x2380	38 065,00
88	ВК220-8 ВС	-	26000	8	160	380/50/3	79	3600	2650x1970x2380	55 180,00
89	ВК270-8	-	34000	8	200	380/50/3	80	3950	2650x1970x2380	44 226,00
90	ВК270-8 ВС	-	34000	8	200	380/50/3	80	4100	2650x1970x2380	67 890,00
91	ВК340-7,5	-	44000	7,5	250		80	5300		56 175,00
92	ВК340-7,5ВС	-	44000	7,5	250		80	5500		80 975,00
93	ВК430-7,5	-	51600	7,5	315		80	5300		68 575,00
94	ВК430-7,5ВС	-	51600	7,5	315		80	5500		99 575,00

Д – осушителем воздуха холодильного (рефрижераторного) типа

А – открытого типа, без шумопоглощающего корпуса

ВС – с частотно-регулируемым приводом

К – со встроенным блоком рекуперации тепловой энергии для нагрева воды (опция возможна на компрессорах с прямым приводом), цена +10% к базовой версии

поз.3-20 без буквы (Е) – исполнение эконо класс, без контроллера/ с буквой (Е) - исполнение с контроллером

Возможно изготовление компрессоров с давлением: 5-15 атм

Изготовление компрессоров BK5 (BK5E), BK7(BK7E), BK10(BK10E) на ресивере 500 литров без осушителя, цена + 100 Евро к цене аналогичных моделей на ресивере 270 литров.

№№	Наименование	Давление	Размер	Масса	Вход выход	Цена евро с НДС розница
		Атм	д*в	кг	дюйм	
1	Ресивер P500.11.01 10 бар горизонт.	11	730*2050	125	1	478
2	Ресивер PB270.11.02 10 бар вертикаль	11	540*1950	95	3/4 "	354
3	Ресивер PB270.16.00 16 бар вертикаль	16	540*1950	115	3/4 "	395
4	Ресивер PB500.11.00 10 бар вертикаль	11	730*2050	125	1.1/4"	478
5	Ресивер PB500.11.02. 10 бар вертикаль	11	730*2050	125	2	478
6	Ресивер PB500.16.00 16 бар вертикаль	16	730*2050	155	1.1/4"	531
7	Ресивер PB500.16.02 16 бар вертикаль	16	730*2050	155	2	531

